


# メール送受信ポート(SSL方式)の設定変更方法について ～Mozilla Thunderbirdの場合～




デスクトップより、「Mozilla Thunderbird」のアイコンをダブルクリックします。



Mozilla Thunderbirdのトップ画面が開きます。

アカウント名を右クリックし、メニューより「設定(E)」をクリックします。



アカウント設定画面が表示されます。


画面左側のメニューより「サーバ設定」を選択します。

「サーバ名(S)」に「mail.miyazaki-catv.ne.jp」が入力されていることを確認します。

「ポート(P)」に「995」と入力します。


「ユーザ名(N)」にメールアカウントが入力されていることを確認します。

セキュリティ設定欄の「接続の保護(U)」から、「SSL/TLS」を選択します。  
また、「認証方式(I)」から、「暗号化されたパスワード認証」を選択します。



画面左側のメニューより「送信(SMTP)サーバ」を選択します。

画面右側のリストよりメールアカウントの送信メールサーバ「mail.miyazaki-catv.ne.jp」を選択し、「編集(E)」ボタンをクリックします。



送信 (SMTP) サーバの設定画面が表示されます。


「サーバ名(S)」に「mail.miyazaki-catv.ne.jp」が入力されていることを確認します。

「ポート番号(P)」に「465」と入力します。

セキュリティと認証欄より、「接続と保護(N)」から「SSL/TLS」を選択します。  
また、「認証方式(Q)」から「暗号化されたパスワード認証」を選択します。

「ユーザ名(M)」にメールアカウントが入力されていることを確認します。

入力が終わったら、「OK」ボタンをクリックします。



「OK」ボタンをクリックし、アカウント設定画面を閉じます。

以上で、メール送受信ポート(SSL方式)の設定変更は完了です。